Alter der Metamorphose:

temperaturbetonte Metamorphose

- 0–59 MioJ (<300°C)
- 0–59 MioJ (>300°C)
- 60–110 MioJ (>300°C)
- 60–110 MioJ (<300°C)
- 0–59 MioJ Abkühlalter überprägen 60–110 MioJ alte Metamorphose

druckbetonte Metamorphose

- 35–59 MioJ
- 60–89 MioJ
- 90–110 MioJ

Gesteine:

- Granitoide (25–41 Ma)
- unmetamorphe prämesozoische Gesteine
- unmetamorphe postmesozoische Gesteine



Grad der Metamorphose:

- Diagenese (DIA)
- Sub-Grünschiefer Fazies (SGS)
- Untere Grünschiefer F. (UGS)
- Obere Grünschiefer F. (OGS)
- Hoch-*P*-Grünschiefer F. (HPGS)
- Grünschiefer-Amph.-F.-Überg.
- Amphibolit-Fazies (AM)
- Blauschiefer Fazies (BS)
- Obere Blauschiefer Fazies (OBS)
- Blauschiefer-Eklogit-Übergang
- Eklogit-Fazies (ECL)
- Ultrahochdruck-Fazies (UHP)
- gemischte Hoch-*T*-Fazies (mit Eklogiten violette Sterne)
- Amphibolit-F.-Überprägung
- Tertiäre Granite